Okatac 0Mtp831 Vass4R03s331-335 Collection Vassal-Montpellier Okatae 105134









Okatac

Désignation:

Clos Planche Ocoté SNo 134

Vigueur:

Date de mâturité (14.9-1938 B-1)

Charge:

30

Jaille 14

Jaille 15

Désignation: Cakatac

Clos Planche 10 Côté 5 Nº 134

Vigueur: 2

Date de mâturité : 31-8.59

Charge:

s. 18

29

31

faulles 24

faulles 25

Désignation: Okahac

Clos Planche 10 cités Nº134

Vigueur: 3

Date de mâturité 31. 8.60

Charge: S. 16 0-0

28:
34

Désignation: Obata 105134

Clos Planche Rang Souche
Vigueur: Delar V 610.8.62

Date de maturité: Mr. 962

Pourriture: O

BATE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

Saveur: S - m - ar - fox - herb.

S 1 Disc - Sph - ell - Ov.

Chov - cyl - fus.

S 2 St o avec pépins - aporène

S 4 O jus: inc - califo.

S 5 4

Man apre de quant

2-4-56 (47) 2

	Nombre total	1 21/3	!	! !	DAT!	ES t	!	<u>!</u>
X	1	1		!	1	1	1	1
2	1	1	[[[[• •	[! !	1		 !
3	1.4.	1.2.	1	* *		1	1	 1
4	1	!		1	1	1	1	 1
-3-	1	1		!		1	1	 1

TVe De 21.3.57 (+12)

Désignation : Okatac

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 134 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 2.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. anoneux -

C. Samson

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté S Nº /34 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 los forces cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées () 32- en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tenet 13-5-57

Désignation : Okatac

Planche 10 côté S Nº 134 souche 12 3 4 5 VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1/- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

 28 à lobes: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 -
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon (2).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 ligaranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2. aux nouch
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

per defleur C. Samson . 31.5,5 }

Designation: Okatac

VASSAL Planche to côté S Nº 134 souche @ 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert (3)

 ventre coloré 7 à raies 8 vert (9)
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon : coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6-55

Désignation

VASSAL planche 10 côté 8 Nº134 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux (7) limbe: glabre 4 séteux (5) velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte O- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 ·

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

tack 7. 7.56

Désignation Okatac

VASSAL planche (ocôté) Nº 134 souche 02 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

 plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

Nº d'ordre Mas de fragre aleatac Désignation planche 16 côté 5 No. 114 souche 1 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 6 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

arquée 8 - autre 9.

- A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🗘
- A jus incolore 0 coloré 2.

17 E

- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🗑 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🛈 peu apparent 🧔
- A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré ()
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile ().

Piquernal St-8-57

105/34 Chatac faille

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort ②).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve cu rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 40-.45 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (3).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jeune (2), bei-
                 ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligno perpendiculaire (2), rectiligno descendant (3), rectiligno ascen-
                           dant (4).
```

Eyshere 57

N° d'ordre: Désignation: . O. Ratae . . . 8 - Angle des nervures 1 -(2) -(3) 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 17 - Dents: Méd. /B. 1 -(2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. : 4-5 Médiane/Base : 8-7-8

Trust

Nom du cépage : Okatac

No de code: 0 Mtg. 831

Poids de 100 pépins

Dimensions:

Poids moyen d'1 baie:

Dimensions:

Poids moyen d'1 grappe:

Dimensions: